


## Ashly Audio Protea Software Suite Firewall Regel hinzufügen

Um die Ashly Audio Protea Software Suite 100% nutzen zu können, muss die Firewall dazu abgeschaltet werden. Damit sie nicht komplett deaktiviert werden muss, kann eine einzelne Regel für diese Software freigegeben werden


Ansonsten kann zwar damit gearbeitet werden und die netzwerkfähigen Geräte konfiguriert werden, es fehlen jedoch manche Optionen, wie serielle Remotes und vor allem Live Feedbacks, wie u.a. „Mute“ und „Pegelstellungen“ (keine 2-Weg Kommunikation).

Falls dies nicht automatisch durch den Installationsprozess geschehen ist (abhängig u.a. der Softwareversion und Betriebssystem), oder eine ältere Regel dies blockiert, muss dies manuell erfolgen, was in den folgenden Schritten beschrieben wird (alle anderen Regeln in Verbindung mit Ashly Audio können/müssen gelöscht werden):


### 1. Systemsteuerung




### 2.




3.




4.





5.



6.



7.



Assistent für neue eingehende Regel

**Programm**

Geben Sie den vollständigen Programmpfad und den Namen der ausführbaren Datei des Programms an, dem diese Regel entspricht.

**Schritte:**

- Regeltyp
- Programm
- Aktion
- Profil
- Name

Betrifft diese Regel alle oder nur ein bestimmtes Programm?

**Alle Programme**  
Die Regel wird auf alle Computerverbindungen angewendet, die mit anderen Regeleigenschaften übereinstimmen.

**Dieser Programmpfad:**

Beispiel: c:\Pfad\Programm.exe  
          :%ProgramFiles%\Browser\Browser.exe

< Zurück    Weiter >    Abbrechen

8.

Assistent für neue eingehende Regel

**Aktion**

Legen Sie die Aktion fest, die ausgeführt werden soll, wenn eine Verbindung die in der Regel angegebenen Bedingungen erfüllt.

**Schritte:**

- Regeltyp
- Programm
- Aktion
- Profil
- Name

Welche Aktion soll durchgeführt werden, wenn eine Verbindung die angegebenen Bedingungen erfüllt?

**Verbindung zulassen**  
Dies umfasst sowohl mit IPsec geschützte als auch nicht mit IPsec geschützte Verbindungen.

**Verbindung zulassen, wenn sie sicher ist**  
Dies umfasst nur mithilfe von IPsec authentifizierte Verbindungen. Die Verbindungen werden mit den Einstellungen in den IPsec-Eigenschaften und -regeln im Knoten "Verbindungssicherheitsregel" gesichert.

**Verbindung blockieren**

< Zurück    Weiter >    Abbrechen

9.

The screenshot shows a dialog box titled "Assistent für neue eingehende Regel" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Profil" with the instruction "Geben Sie die Profile an, für die diese Regel zutrifft." On the left, a "Schritte:" sidebar lists "Regeltyp", "Programm", "Aktion", "Profil", and "Name", with "Profil" selected. The main area asks "Wann wird diese Regel angewendet?" and contains three checked options: "Domäne" (with subtext "Wird angewendet, wenn ein Computer mit der Firmendomäne verbunden ist."), "Privat" (with subtext "Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem privaten Netzwerk (z. B. zu Hause oder am Arbeitsplatz) verbunden ist."), and "Öffentlich" (with subtext "Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem öffentlichen Netzwerk verbunden ist."). At the bottom are buttons for "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

10.

The screenshot shows the same dialog box, now at step "Name" with the instruction "Geben Sie den Namen und die Beschreibung dieser Regel an." The "Schritte:" sidebar now has "Name" selected. The main area has a "Name:" label above a text input field containing "Ashly Feedback", which is highlighted with a red box. Below it is a "Beschreibung (optional):" label above a large empty text area. At the bottom are buttons for "< Zurück", "Fertig stellen" (highlighted with a red box), and "Abbrechen".

11.

