


proWU03-45/T-EN54

Unterputzlautsprecher EDIZIOdue, 3 Watt, 45mm, IP20, gemäss EN54-24



Der **proWU03-45/T-EN54** eignet sich optimal als Unterputzlautsprecher in Gips-, Holz- oder Betonwänden für Schulzimmer, Büros o.ä. - überall dort wo er nicht auffallen darf.

Er besticht durch sein schweizweit meist verbreitetes Design EDIZIOdue und passt sich somit optimal an bestehende Lichtschalter oder Steckdosen an.

Der Einbaulautsprecher ist auf Wunsch in jeder Feller Standard Farbe erhältlich, damit keine Wünsche offenbleiben.

Mögliche Feller Farben

- Weiss (61)
- Crema (35)
- Hellgrau (65)
- Dunkelgrau (67)
- Vanille (37)
- Berry (41)
- Sand (36)
- Silver (08)
- Olive (80)
- Lemon (88)
- Coffee (57)
- Schwarz (60)







Technische Daten	Swissmade
Norm	EN54-24 konform
	BS5839 (inkl. Thermosicherung und
	Keramikklemme)
Leistung	3/1.5 Watt 100 Volt (8 Ohm)
Schalldruck 1W/1m	82 dB
Übertragungsbereich	220-20'000 Hz
Masse LxBxT	Gr. I (1x1) - 88x88x70 bzw. 54mm
Einbaumasse LxBxT	60x60x63 bzw. 47mm (Ausschnitt)
Farbe Standard	Weiss (Feller 61), ähnlich RAL 9010
Dosen (Zubehör)	proUP45 - Betoneinbau-/Unterputzdose
	proAP45 - Aufputzdose aus Hartholz
	(nicht im Lieferumfang enthalten)
Sichtbeton	geeignet

Stand 2020-09 Änderungen/Irrtum vorbehalten